

Dendro Lift DSS2 Premium

Per il sollevamento di impilatori, transpallet e trasportatori

La manutenzione di un impilatore o di un transpallet non richiede più di stare seduti in una posizione di lavoro bassa e scomoda o di sollevarlo con un elevatore a forbice che non garantisce né la piena stabilità né l'accesso completo a tutti i lati. Il DSS2 Premium offre una soluzione semplice, veloce e sicura.

Sollevare un impilatore in modo semplice e veloce

Il Dendro Lift DSS2 Premium è progettato su misura per sollevare in modo sicuro, rapido e facile gli stacker. Agevola l'accesso più semplice al motore, alle batterie, ai freni e alla sospensione delle ruote. Sviluppato in collaborazione con i principali produttori di carrelli elevatori, soddisfa tutti i requisiti per un servizio sicuro ed efficiente degli stacker e





Aree di utilizzo

- Officine per carrelli elevatori
- Centri logistici
- Magazzini
- Industrie

Prodotti complementari

- Martinetti di sollevamento per carrelli elevatori
- Cavalletti su misura per 3-50 tonnellate
- Soluzioni di sollevamento personalizzate



Veloce e flessibile

Inserendo le gambe di supporto dello stacker e stringendo le viti di fissaggio, è possibile sollevare lo stacker all'altezza di lavoro desiderata in circa un minuto. Con la semplice pressione di un pulsante, l'altezza viene facilmente regolata per ogni compito. Il sollevatore è compatibile con la maggior parte dei carrelli elevatori fino a 2.500 kg. Il DSS2 Premium consente un'altezza di sollevamento di 1800 mm e dispone di un carrello di sollevamento adatto per i camion con forche lunghe, così come i carrelli elevatori con forche più corte adattate ai pallet EUR-6 (800 mm x 600 mm)

Facile da usare per una posizione di lavoro confortevole

Il DSS2 Premium fornisce rapidamente ed efficientemente una comoda posizione ergonomica di lavoro per operare il carrello elevatore. Con tre lati liberi, diventa facile accedere a tutte le parti del carrello elevatore. Il sollevatore è dotato di uno scaffale conveniente per utensili e pezzi di ricambio.

Un sollevatore di lunga durata

Dendro Lift è un'azienda svedese che produce, dagli anni '70, affidabili e robusti martinetti mobili per veicoli pesanti. I nostri martinetti utilizzano un mandrino di sollevamento trapezoidale auto-bloccante, non reversibile, che garantisce una lunga durata combinata con uno standard di sicurezza molto elevato.



Installazione semplice

I sollevatori Dendro DSS2 sono facili da installare, si poggiano liberamente sul pavimento, richiedono solo una presa trifase da 16A e sono dotati di un cambio di fase. I sollevatori sono anche facili da spostare con un muletto a contrappeso.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza e l'affidabilità sono state al centro dello sviluppo del Dendro DSS2, pertanto il sollevatore è dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- Vite di sollevamento trapezoidale autopilota, non reversibile, con dado di sicurezza a follower.
- Cambio ingranaggi chiuso con motore frenante: previene l'abbassamento accidentale del carico.
- Pulsante di emergenza facilmente accessibile.
- Funzioni di sicurezza del limite di commutazione per l'usura del dado e il controllo degli ostacoli.

La vite autopilota consente di iniziare immediatamente a lavorare sul camion sollevato senza ulteriori precauzioni di sicurezza. Il sollevatore è certificato CE in conformità allo standard SS-EN 1493:2022 per sollevatori veicolari.

Assistenza e ricambi

I nostri robusti sollevatori per uso intensivo hanno una vita molto lunga e, combinati con la nostra organizzazione di assistenza qualificata e la fornitura di ricambi, garantiamo un'operatività lunga e senza problemi per molti anni a venire.


DSS2 Premium


Il DSS2 Premium è il sollevatore ottimale per la manutenzione di carrelli elevatori e transpallet. L'altezza del sollevatore consente di lavorare sotto il carrello elevatore, e funzionalità come un motore ad alta velocità, prese di corrente doppie, protezioni per le forche e un carro elevatore potenziato consentono una gestione fluida sia dei carrelli con forche corte che lunghe. Con questi miglioramenti, il DSS2 Premium offre una soluzione efficiente e adattabile per una flotta di veicoli versatile. È possibile aggiornare il DSS2


Premium con uno o più accessori di Dendro Lifts per personalizzare il sollevatore secondo le proprie esigenze e ottimizzare il flusso di lavoro.

Dati tecnici

Capacità di sollevamento	Standard: 2 500 kg
Altezza massima di	L =1 800 mm
sollevamento	
Altezza totale	H = 2 894 mm
Dimensioni	1 221 x 1 600 mm
Peso	750 kg
Velocità di salita/discesa	1,8 m/min
Effetto	2,6 KW, 3 x 400 V
Azionamento	Ingranaggio a vite senza fine con
	motore a strappo
Vite di sollevamento	Mandrino filettato trapezoidale con
	dado di sicurezza protetto da un
	soffietto in gomma
Sicurezza	Autobloccante, motore a strappo e
	rottura di emergenza







85-IT DENDRO DSS2 PRODUCT SHEET PREN