

Kysymyksiä ja vastauksia Dendro Liftin pukkeja

Yleistä

K: Mihin Dendro Liftin pukkeja käytetään?

V: Pukkejamme käytetään raskaiden kuormien tukemiseen ja varmistamiseen huollon, kokoonpanon tai varastoinnin aikana teollisuus- ja korjaamoympäristöissä.

K: Valmistetaanko pukit Ruotsissa?

V: Kyllä. Kaikki pukit valmistetaan Ruotsissa ja ne on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista turvallisuutta, laatua ja kestävyyttä.

K: Ovatko pukit CE-merkittyjä?

V: Kyllä, kaikki Dendro Liftin pukit ovat CE-merkittyjä ja valmistettu Ruotsin määräysten ja standardien mukaisesti.

Kantavuus ja turvallisuus

K: Kuinka suuria kuormia pukit kestävät?

V: Pukit on suunniteltu kestäämään kuormia 1 tonnista aina 100 tonniin asti – mallista ja asiakkaan tarpeista riippuen.

K: Mitkä turvallisuustekijät koskevat Dendro Liftin pukkeja?

V: Pukeilla on 1,6:n turvallisuuseroin ilman pysyvää muodonmuutosta ja 3,0:n turvallisuuseroin ilman murtumaa tai vauriota.

K: Täyttävätkö pukit alan standardit ja vaatimukset?

V: Kyllä. Ne täyttävät muun muassa AFS 1998:8, SS-EN 1494+A1:2008, Nordtest NT MECH 002 sekä Ruotsin kuluttajaviraston/KO PM 2005:08 vaatimukset.

Rakenne ja mallit

K: Miten Dendro Liftin pukit on rakennettu?

V: Pukit on valmistettu lujasta teräsrakenteesta, joka kestää erittäin raskaita kuormia ja vaativia teollisuusolosuhteita. Jokainen malli valmistetaan ruotsalaisten standardien mukaisesti ja tarkastetaan huolellisesti vakauden, tarkkuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

K: Onko Dendro Lift markkinajohtaja pukkien valmistuksessa?

V: Kyllä. Dendro Lift on yksi Pohjoismaiden johtavista raskaiden pukkien ja

nostojärjestelmien valmistajista. Ruotsalainen suunnittelu, korkeat turvallisuusstandardit ja asiakaskohtaiset ratkaisut tekevät meistä luotettavan kumppanin teollisuuden tarpeisiin.

K: Mihin käyttökohteisiin pukit soveltuvat?

V: Pukit on suunniteltu erittäin raskaille kuormille – 5–100 tonnia – ja niitä käytetään teollisuudessa, korjaamoissa, kuljetusalalla ja energia-alalla, missä turvallisuus ja vakaus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

K: Voiko pukkeja mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan?

V: Kyllä, jokainen pukki valmistetaan tilauksesta. Voimme mukauttaa korkeuden, kantavuuden, materiaalin, ylälevyn, pyörät ja pintakäsittelyn asiakkaan tarpeiden mukaan.

K: Millaisia pukkeja Dendro Lift tarjoaa?

V: Tarjoamme useita malleja – kolmijalkaisia, nelijalkaisia, kiinteäkorkuisia ja korkeussäädettäviä pukkeja sekä kaksinkertaisia pukkeja erityisen raskaille ja leveille kuormille.

K: Mikä erottaa kolmijalkaiset pukit muista?

V: Kolmijalkaiset mallit tarjoavat erinomaisen vakauden myös epätasaisella alustalla ja voidaan sijoittaa lähelle kohdetta. Ne voidaan varustaa jousikuormitteisilla sisäänvedettävillä pyörillä ja vaihdettavilla ylälevyillä.

K: Mitkä ovat nelijalkaisten pukkien edut?

V: Nelijalkaiset mallit vievät noin 20 % vähemmän tilaa kuin kolmijalkaiset saman korkuiset mallit ja tarjoavat kompaktin ja vakaan ratkaisun suurille kuormille.

K: Mikä on kaksoispukki?

V: Kaksoispukki koostuu kahdesta yhdistetystä pukkista, jotka on suunniteltu kantamaan erittäin leveitä tai raskaita kohteita. Niitä on saatavilla sekä kiinteäkorkuisina että korkeussäädettävänä malleina, ja ne voidaan mukauttaa pituuden ja korkeuden mukaan.

K: Onko saatavilla kiinteäkorkuisia malleja?

V: Kyllä, tarjoamme kiinteäkorkuisia malleja jopa 100 tonnin kuormille. Ne voidaan varustaa kiinteillä ylälevyillä ja jousikuormitteisilla pyörillä helppoa siirtämistä varten.

K: Mitä tarkoittaa korkeussäädettävä pukki?

V: Korkeussäädettävät pukit mahdollistavat työskentelykorkeuden helpon säätämisen. Ne voidaan varustaa trapesikierteisellä karalla tai kaasujousella, joka takaa turvallisen, ergonomisen ja tarkan korkeussäädön myös raskaille kuormille.

K: Soveltuvatko pukit erikoiskäyttöön?

V: Kyllä. Dendro Lift suunnittelee usein erikoisratkaisuja, kuten traktorihuoltoon, kaltevien säiliökonttien tukemiseen tai raskaiden osien kokoonpanoon.

K: Miten vakaus varmistetaan raskaita kuormia tuettaessa?

V: Pukeilla on korkea turvallisuuskertoimen, ja ne on testattu kestämaan kolminkertainen nimelliskuorma 10° kallistuksessa ilman murtumista tai vaurioita.

K: Voidaanko Dendro Liftin pukkeja käyttää ulkona?

V: Vakiomallit on tarkoitettu sisäkäyttöön, mutta tarjoamme myös erikoisvalmisteisia, ulkokäyttöön soveltuvia versioita – esimerkiksi sinkittyjä malleja.

K: Voiko eri tyyppisiä pukkeja yhdistää samaan järjestelmään?

V: Kyllä, voimme mukauttaa korkeuden, ylälevyt ja kuormanjaon siten, että erilaiset pukit toimivat yhdessä yhtenä ratkaisuna.

Lisävarusteet ja mukautukset**K: Voidaanko pukit varustaa pyörillä?**

V: Kyllä, tarjoamme jousikuormitteisia sisäänvedettäviä pyöriä, joiden avulla pukkeja on helppo siirtää. Kun ne kuormitetaan, pyörät vetäytyvät automaattisesti sisään ja pukki seisoo vakaasti lattialla.

K: Mikä on trapesikierteinen kara?

V: Itsejarruttuva kara, joka mahdollistaa tarkan ja turvallisen manuaalisen korkeussäädön.

K: Mitä tarkoittaa korkeudensäätö kaasujousella?

V: Kaasujousen avulla raskasta keskiosaa voidaan säätää kevyesti käsin. Se parantaa ergonomiaa ja vähentää puristusvammojen riskiä.

K: Onko saatavilla erikoisvalmisteisia ylälevyjä?

V: Kyllä, tarjoamme sekä vaihdettavia että kiinteitä ylälevyjä eri muodoissa – tasaisia, V-muotoisia, pyöreitä tai ISO 1161 -konttistandardin mukaisia.

K: Voidaanko pukit mukauttaa täysin asiakkaan tarpeiden mukaan?

V: Kyllä, kaikki pukit valmistetaan tilauksesta ja voidaan mukauttaa mittojen, materiaalin, kantavuuden ja rakenteen osalta.

K: Suunnittelee Dendro Lift myös erikoisratkaisuja?

V: Kyllä, valmistamme asiakaskohtaisia pukkeja esimerkiksi traktorihuoltoon, kalteville säiliökonteille ja raskaiden kappaleiden kokoonpanoon.

Tilaus ja yhteystiedot

K: Kuinka voimme tilata pukkeja Dendro Liftiltä?

V: Ota meihin yhteyttä sähköpostitse info@dendrolift.com tai puhelimitse +46 (0) 264 573 450 – autamme mielellämme löytämään sopivan ratkaisun.

K: Mistä löydän lisätietoja?

V: Vieraile verkkosivuillamme www.dendrolift.com saadaksesi lisätietoa tuotteista ja inspiraatiota.