

Spørsmål og svar om Dendro Lifts pallbukker

Generelt

Spørsmål: Hva brukes Dendro Lifts pallbukker til?

Svar: Våre pallbukker brukes til å støtte og sikre tunge laster under service-, monterings- eller lagringsarbeid i industri- og verkstedmiljøer.

Spørsmål: Produseres pallbukkene i Sverige?

Svar: Ja, alle våre pallbukker produseres i Sverige og er konstruert for høyeste sikkerhet, kvalitet og holdbarhet.

Spørsmål: Er pallbukkene CE-merket?

Svar: Ja, alle Dendro Lifts pallbukker er CE-merket og produsert i henhold til gjeldende svenske regler og standarder.

Kapasitet og sikkerhet

Spørsmål: Hvor mye last tåler pallbukkene?

Svar: Våre pallbukker er designet for laster fra 1 til 100 tonn, avhengig av modell og kundens behov.

Spørsmål: Hvilke sikkerhetsnivåer gjelder for Dendro Lifts pallbukker?

Svar: Pallbukkene har en sikkerhetsfaktor på 1,6 uten varig deformasjon og 3,0 uten brudd eller svikt.

Spørsmål: Oppfyller pallbukkene bransjestandarder og forskrifter?

Svar: Ja, de oppfyller blant annet kravene i AFS 1998:8, SS-EN 1494+A1:2008, Nordtest NT MECH 002 og Konsumentverket/KO PM 2005:08.

Konstruksjon og varianter

Spørsmål: Hvordan er Dendro Lifts pallbukker konstruert?

Svar: Pallbukkene er bygget i robuste stålkonstruksjoner som tåler ekstreme belastninger og krevende industrielle miljøer. Hver modell produseres etter svenske standarder og gjennomgår nøye kvalitetskontroll for å sikre stabilitet, presisjon og lang levetid.

Spørsmål: Er Dendro Lift markedsledende innen pallbukker?

Svar: Ja. Dendro Lift er en av Nordens ledende produsenter av tunge pallbukker og løftesystemer. Vår kombinasjon av svensk konstruksjon, sikkerhetsfokus og kundetilpassede løsninger gjør oss til det naturlige valget for bedrifter som krever pålitelig og solid utstyr.

Spørsmål: For hvilke typer belastninger er pallbukkene beregnet?

Svar: Pallbukkene er utviklet for svært tunge laster – fra 5 til 100 tonn – og brukes i industrien, verksteder, transportsektoren og energibransjen, der sikkerhet og stabilitet er avgjørende.

Spørsmål: Kan pallbukkene tilpasses etter kundens behov?

Svar: Ja, hver pallbukk produseres på bestilling. Vi tilpasser høyde, bæreevne, materiale, toppplater, hjul og overflatebehandling etter kundens krav.

Spørsmål: Hvilke typer pallbukker tilbyr Dendro Lift?

Svar: Vi tilbyr flere varianter – trebeinte, firebeinte, faste og høydejusterbare pallbukker, samt doble bukker for spesielt tunge og brede laster.

Spørsmål: Hva kjennetegner de trebeinte pallbukkene?

Svar: Trebeinte modeller gir svært god stabilitet, selv på ujevnt underlag, og kan plasseres tett på objektet. De kan utstyres med fjærbelastede, innfellbare hjul og utskiftbare toppplater.

Spørsmål: Hva er fordelene med firebeinte pallbukker?

Svar: Firebeinte modeller tar omtrent 20 % mindre plass enn trebeinte modeller med samme høyde, og gir en kompakt, men stabil løsning med høy bæreevne.

Spørsmål: Hva er en dobbel pallbukk?

Svar: En dobbel pallbukk består av to sammenkoblede bukker som kan bære spesielt brede eller tunge objekter. De kan leveres med fast eller justerbar høyde og tilpasses i både høyde og lengde.

Spørsmål: Finnes det modeller med fast høyde?

Svar: Ja, vi tilbyr faste pallbukker for laster opp til 100 tonn. De har solide, faste toppplater og kan leveres med fjærbelastede hjul for enkel plassering.

Spørsmål: Hva betyr høydejusterbar?

Svar: Høydejusterbare pallbukker gjør det mulig å enkelt tilpasse arbeidshøyden. De kan utstyres med trapesgjenget spindel eller gassfjær som gir sikker, ergonomisk og presis høydejustering selv ved tunge laster.

Spørsmål: Er pallbukkene egnet for spesialapplikasjoner?

Svar: Ja. Dendro Lift utvikler ofte spesialtilpassede løsninger for for eksempel traktorservice, arbeid med skrånende tankcontainere og monteringsbukker for tunge komponenter.

Spørsmål: Hvordan sikres stabilitet ved tunge laster?

Svar: Pallbukkene har høy sikkerhetsfaktor og er testet for å tåle tre ganger merkebelastningen ved 10° helning uten brudd eller svikt. De står stabilt selv under ekstreme forhold.

Spørsmål: Kan Dendro Lifts pallbukker brukes utendørs?

Svar: Standardmodellene er beregnet for innendørs bruk, men vi tilbyr spesialtilpassede modeller med materialer og overflater som tåler utendørsmiljø – for eksempel galvaniserte utførelser.

Spørsmål: Kan ulike typer pallbukker kombineres i samme oppsett?

Svar: Ja, vi kan tilpasse høyde, toppplater og lastfordeling slik at ulike typer pallbukker fungerer sammen i ett system.

Tilvalg og tilpasninger

Spørsmål: Kan pallbukkene utstyres med hjul?

Svar: Ja, vi tilbyr fjærbelastede, innfellbare hjul som gjør det enkelt å flytte pallbukkene. Når de belastes, senkes bukkene automatisk ned mot gulvet og står stødig.

Spørsmål: Hva er en trapesgjenget spindel?

Svar: En selvbremsende spindel som gir jevn, sikker og presis manuell høydejustering.

Spørsmål: Hva innebærer høydejustering med gassfjær?

Svar: En gassfjær gjør det mulig å justere høyden på tunge midtstøtter med minimal manuell kraft. Dette reduserer klemrisiko og gir bedre ergonomi.

Spørsmål: Tilbyr dere spesialtilpassede toppplater?

Svar: Ja, vi tilbyr både utskiftbare og fastmonterte toppplater i ulike former – flate, V-formede, runde eller tilpasset ISO 1161-containerstandard.

Spørsmål: Kan pallbukkene tilpasses våre spesifikke behov?

Svar: Absolutt. Alle pallbukker produseres på bestilling og kan tilpasses med hensyn til dimensjoner, materialer, bæreevne og design.

Spørsmål: Kan Dendro Lift utvikle spesialløsninger?

Svar: Ja, vi leverer spesialtilpassede pallbukker for blant annet traktorservice, skrånende tankcontainere og montering av tunge objekter.

Bestilling og kontakt

Spørsmål: Hvordan bestiller vi pallbukker fra Dendro Lift?

Svar: Kontakt oss direkte på info@dendrolift.com eller på telefon +46 (0) 264 573 450, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.

Spørsmål: Hvor finner jeg mer informasjon?

Svar: Besøk vår nettside www.dendrolift.com for produktinformasjon og inspirasjon.